



Voor crematie geschikte uitvaartkisten

Respect en zorgvuldigheid zijn waarden die rondom een crematie van primair belang zijn. Juist daarom acht de LVC het van cruciaal belang dat de crematie van een overledene op een veilige manier plaatsvindt. Dat stelt eisen aan de crematie-installatie en de uitvaartkist (of het lijkomhulsel, zoals de wet dat noemt). Daarom is een kwaliteitsnorm opgesteld.

Het is een feit dat het overgrote deel van de uitvaartkisten geschikt is. Er worden ook nieuwe uitvaartkisten van nieuwe materialen geïntroduceerd. Via een procedure worden deze beoordeeld op geschiktheid voor crematie. De onderstaande uitvaartkisten zijn via deze procedure goedgekeurd.

Goedgekeurde basismaterialen

Plaatmateriaal

| | | |
|-----|-----------|------------|
| MDF | Multiplex | Spaanplaat |
|-----|-----------|------------|

Massief hout

| | | |
|---------|---------|----------|
| Ayous | Esdoorn | Linde |
| Berken | Essen | Noten |
| Beuken | Grenen | Populier |
| Ceder | Kersen | Teak |
| Douglas | Koto | Vuren |
| Eiken | Lariks | Wengé |

Invoerplank

De te gebruiken invoerplank dient afgestemd te zijn op de crematie-installatie. Deze hoeft niet te worden getest. Een geschikte invoerplank heeft de volgende afmetingen: 60cm x 200cm x 1,8cm (b x l x d) met opstaande balk van 7cm x 10cm (b x h).

Goedgekeurde uitvaartkisten

| Leverancier/producent | Type | Opmerking |
|-----------------------|--|---|
| Aangeenbrug's | Aster | Invoerplank verplicht |
| Aangeenbrug's | Iris, wilgentenen | Invoerplank verplicht |
| Akidia | Bamboe geperst plaatmateriaal en bamboe gevlochten materiaal | |
| Akidia | Gevlochten wilgentwijgen | |
| Akidia | Kartonnen kist | <ul style="list-style-type: none">- Alleen goedgekeurd voor een crematieoven van Facultatieve Technologies en DFW Europe.- Invoerplank gebruiken |



| | | |
|------------------------|--|--|
| Akidia | PU-REST, volledig gemaakt van populier (inclusief gevouwen deksel) | |
| Akidia-Senja | Bamboe kist met jute bekleding aan buitenzijde. Naam Senja | In geval van een pusher: touw aan de zijde van de pusher verwijderen |
| Akidia-Zavadi | Populieren kist met buitenbekleding van geïmpregneerde katoen | |
| Beerenberg | Wilgenmand | Invoerplank gebruiken en leren handgrepen verwijderen |
| Beerenberg | Wilgenkist (populieren kist met deksel van wilgentenen) | |
| Beerenberg | Populieren kist met stof omkleed | Zorgen dat de leren band die om de kist zit nergens achter blijft haken. Deze bijvoorbeeld afknippen |
| Boerland | Abaca, pitriet gevlochten met bananenboomstam | |
| Boerland | Pitrieten korfkisten | Zo nodig invoerplank gebruiken |
| Boerland | Rotan korfkisten | |
| Boerland | Zeegras kinderkist | Invoerplank gebruiken |
| Bogra | Vlasvezel kist | |
| Carecoffin | Carecoffin | Invoerplank gebruiken |
| Coffin in a box | Esstann of Ecotann | |
| Cofita | Karton | |
| Cofita | Riet | |
| Cofita | Hout | |
| Cofita | Rotan | Afhankelijk van invoersysteem, invoerplank gebruiken |
| Dedilane | CBK 200 Solid Board | Invoerplank gebruiken |
| De Kistemakker | Populierenmultiplex | |
| Design Coffins | Paulownia hout | |
| Dust to Dust | Douglas kist | |
| De Groene Uitvaartkist | Corrugated paper en hout, recyclekist | |
| Endless grafkisten | Mahonie-, Kersen-, Eiken-, Teak-multiplex met houten fineerlaag | Afhankelijk van invoersysteem, invoerplank gebruiken. Kisten hebben rondingen |
| Fair Coffins | Gepatenteerd karton | Kan meer residu geven dan gebruikelijk |
| FlexCoSeal | Sealbag van polyethyleen polyster met flinterdun laagje aluminium | Residu met flinterdunne vlokjes die bij aanraking en zeker bij vermaling niet meer zichtbaar zijn |
| Foenix | Foenix | |
| Greencoffins | Wilgenteen | Afhankelijk van invoersysteem, invoerplank gebruiken |
| Greencoffins | Bamboe | Afhankelijk van invoersysteem, invoerplank gebruiken |
| Greencoffins | Bananenblad | Afhankelijk van invoersysteem, invoerplank |



| | | |
|--------------------------|--|--|
| | | gebruiken |
| Greencoffins | Pandanus | Afhankelijk van invoersysteem, invoerplank gebruiken |
| Greencoffins | Rotan | Afhankelijk van invoersysteem, invoerplank gebruiken |
| Hemelse Manden | Wilgentenen gevuld met strokatoen | Invoerplank gebruiken |
| Intrapec Group | Golfkarton | Meer residu dan gebruikelijk Invoerplank gebruiken |
| Invisio | Afscheidsmodule kist zwart Mdf | |
| Invisio | Afscheidsmodule bio based plaatmateriaal (stro, tarwe, mais) | |
| JE uitvaart | 7-10HC8 hechthout, voorzien van koperverf of roestverf | |
| JE uitvaart | 7-10HC8 hechthout, voorzien van stucco of tinta verf | Noot: invoer vond plaats bij oventemp. rond 700°C Opmerking; door de lagere invoertemp. en duur proces is er veel residu over |
| Kaspersma | Massief vuren kist | |
| Kolkman | Spaanplaat kist met print | |
| Loop Biotech | Loop Living Cocoon, Mycelium, Hennep vezel, Hout | Invoerplank gebruiken Residu +/- 4 liter |
| Lux compagnie | Solid Board | |
| MT&M Madou | Vuren massief met UV print | |
| Schellinx | Zitkist van vuren of populier | Invoerplank gebruiken |
| Tomba | LinaLite | |
| Uitvaartstore | Karton, type T 1 | |
| Uitvaartstore | Karton, type T 5 | |
| Uitvaartsotre | Karton, type C 2 1 | Invoerplank gebruiken |
| Unigra | Linum, Populier met linnen bekleed | |
| Vademus/Wefo | Design-Trendy materiaal Xanita | Veel residu over, kan zich verspreiden in de kanalen en kan probleem opleveren voor bepaalde filterinstallaties (DFW) |
| Viek uitvaartkisten | Vuren massief | |
| Viek uitvaartkisten | Spaanplaat met fineer | |
| Vonea | Standaard Van Wijk kist met folieprint | |
| Wijk, van Uitvaartkisten | Populier, deksel met stof bekleed (geïmpregneerd) | |
| Wilgenstudio | Grafmand Hemels/Natuur/Lokaal (populier en wilg) | Bij pusher invoerplank gebruiken |
| Wilgenstudio | Zeemans- en zeevrouwsgrafmand (populier en wilg) | Bij pusher invoerplank gebruiken |
| Wilgenstudio | Westfriese baar (populier en wilg) | Bij pusher invoerplank gebruiken |
| Wilgenstudio | Grafschaal Comfort (populier en wilg) | Bij pusher invoerplank gebruiken |
| Wilgenstudio | Wilgentenenschaal (ring van rotan en verder wilg) | Bij pusher invoerplank gebruiken |
| Wilgenstudio | Takkenbaar (volledig van wilg) | Bij pusher invoerplank gebruiken |



Landelijke Vereniging van Crematoria

Opmerking

Het blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van het crematorium zelf, om te beoordelen of een product veilig en respectvol kan worden ingevoerd.

De materialenlijst geeft namelijk geen sluitend overzicht van de afmetingen, mechanische sterkte of de vorm van een kist.